

## Har du frågor om Gardasil?

Kontakta din vårdcentral, en läkarmottagning eller en vaccinationsklinik.

Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss på tel: 020-21 50 50 (vår kundtjänst är öppen vardagar: 8.30–16.30). Eller via e-post: [gardasilse@spmsd.com](mailto:gardasilse@spmsd.com) På [gardasil.se](http://gardasil.se) finns också mer information (på 11 olika språk).



Gardasil är ett vaccin mot humant papillomvirus (typ 6, 11, 16, 18) och ges som injektionsvätska i överarmen i tre doser enligt schemat 0, 2 och 6 månader. Indikationen är baserad på visad effekt av Gardasil hos vuxna kvinnor 16 till 26 år gamla och visad immunogenicitet av Gardasil hos 9 till 15 år gamla barn och ungdomar. Använd inte Gardasil vid överkänslighet mot något i vaccinet ingående ämne, eller symtom på överkänslighetsreaktion efter tidigare dos Gardasil. Eftersom svimning kan uppträda efter all vaccination, bör den vaccinerade observeras noggrant under cirka 15 minuter efter vaccination med Gardasil. Vid akut febersjukdom bör vaccinationen uppskjutas. Som med alla vacciner är det inte säkert att vaccination med Gardasil ger avsedd skyddseffekt hos alla individer. Tänk på att Gardasil inte skyddar mot alla typer av humant papillomvirus och kan inte heller skydda mot pågående papillomvirusinfektion. Gardasil kan inte orsaka de sjukdomar det skyddar mot. Det är viktigt att fortsätta gå på de gynekologiska cellprovtagningar man kallas till och fortsätta skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. För fullständig information se [fass.se](http://fass.se). Om du vill veta mer, kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsklinik. Du kan också ringa Gardasil kundsupport 020-21 50 50. Sanofi Pasteur MSD

# Så här fungerar högkostnadsskyddet


## Vad är högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet är ett sätt för staten att subventionera läkemedel så att alla i Sverige ska ha tillgång till bra och effektiva mediciner. Högkostnadsskyddet innebär att du aldrig betalar mer än max 1800 kronor per år för dina receptbelagda mediciner (som ingår i högkostnadsskyddet) – oavsett hur mycket du behöver. Dessutom får du stegvis rabatt upp till 1800:-, se bild nedan. Högkostnadsskyddet gäller i tolv månader från och med att det första inköpet görs.

## Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla från och med den dag du gör ditt första inköp av receptbelagt läkemedel (som ingår i högkostnadsskyddet). Då börjar dina läkemedelskostnader registreras på Apoteket och eventuell rabatt dras där efter av automatiskt varje gång du köper läkemedel på recept. När du sedan eventuellt kommer upp i 1800:- betalar du från den dagen ingenting för dina receptbelagda mediciner – under den återstående tid som högkostnadsskyddet gäller (du har fått sk frikort). När högkostnadsskyddet sedan går ut efter ett år börjar registreringen om från början.

### RABATTRAPPAN



Upp till 900 kr får du ingen rabatt. Handlar du för mellan 900 kr och 1700 kr får du 50% rabatt (och betalar alltså 900 kr – 1300 kr). Mellan 1700 kr och 3300 kr får du 75% rabatt (och betalar 1300 kr – 1700 kr). Mellan 3300 kr och 4300 kr får du 90% rabatt (och betalar 1700 kr – 1800 kr). Och från 4300 kr och uppåt får du 100% rabatt – du betalar alltså ingenting och får frikort!

## Vilka mediciner ingår i högkostnadsskyddet?

De allra flesta receptbelagda läkemedel ingår i högkostnadsskyddet. Även en del receptfria läkemedel, som t ex medicin för behandling av kroniska sjukdomar, ingår. Dessutom får man tillgodoräkna sig kostnaden för en del förbrukningsartiklar som t ex hjälpmedel för stomiopererade. Men tänk på att även förbrukningsartiklar och receptfria läkemedel måste hämtas ut med recept för att kostnaden ska kunna räknas med i högkostnadsskyddet! Vill du veta om ett visst läkemedel ingår i högkostnadsskyddet? Gå in på [fass.se](http://fass.se) och sök på läkemedelsnamnet så kommer en informationsruta upp som anger "förmån" eller ej.

## Vem kan få högkostnadsskyddet?

Alla som är bosatta i Sverige, arbetar i Sverige, har europeiskt sjukförsäkringskort eller blankett E112 för planerad vård har rätt till högkostnadsskydd. Recepten måste dock vara utskrivna i Sverige.

## Vad gör man för att få högkostnadsskyddet?

Du behöver inte göra någonting för att få högkostnadsskyddet. När du köper receptbelagda läkemedel börjar kostnaderna automatiskt att registreras på Apoteket. Handlar du sedan för en summa som ger rabatt (se rabattrappa) dras denna av automatiskt på Apoteket.

## Är högkostnadsskyddet personligt?

Alla över 18 år i Sverige (och som uppfyller kraven, se Vem kan få högkostnadsskyddet?) har ett eget högkostnadsskydd. Är man under 18 år har man också ett högkostnadsskydd. Men är det fler barn under 18 år som är skrivna på samma adress, räknas alla med på detta högkostnadsskydd. (Man behöver alltså betala max 1800:- för alla barnens receptbelagda mediciner under ett år – förutsatt att de hämtas ut inom samma högkostnadsperiod.)

## Hur vet jag när mitt högkostnadsskydd går ut?

Högkostnadsskyddet gäller i tolv månader från och med ditt första inköp av receptbelagt läkemedel. Efter ett år påbörjas sedan en ny högkostnadsperiod – med start samma dag du köper läkemedel på recept nästa gång. Är du osäker på när ditt högkostnadsskydd går ut? Fråga på Apoteket eller ring deras kundservice på tel: 0771-450 450.

## Gardasil är rabatterat för flickor 13–17 år.

Livmoderhalscancervaccinet Gardasil ingår i högkostnadsskyddet för flickor mellan 13 och 17 år. Det innebär att de kan räkna med kostnaden för vaccinet i högkostnadsskyddet från dagen då de fyller 13 till dagen innan de fyller 18 år.

## Hämta ut alla tre doser inom samma högkostnadsperiod!

Gardasil ska tas i tre doser inom loppet av ett år (och helst enligt schemat 0, 2 och 6 månader.) Och rabatten på Gardasil kan bara utnyttjas fullt ut om alla tre doser hämtas ut inom samma högkostnadsperiod. Så notera när högkostnadsskyddet för den/de som ska vaccineras går ut!

*Tänk också på att du endast kan köpa ut läkemedel inom högkostnadsskyddet för tre månader i taget. Det innebär att du inte kan hämta ut alla tre doser till det rabatterade priset samtidigt, utan får vänta åtminstone två månader för att lösa ut den tredje och sista vaccindosen. Fråga gärna på Apoteket.*

## Fler flickor mellan 13 och 17 år i familjen?

Eftersom alla barn under 18 år i familjen räknas med på ett och samma högkostnadsskydd, kan alla döttrar mellan 13 och 17 år i familjen vaccineras med Gardasil till en total kostnad av max 1800:- (förutsatt att alla tre doser hämtas ut inom en och samma högkostnadsperiod). Och är en del av maxbeloppet redan nått innan första dotterns vaccination, betalar hon bara den resterande summan upp till 1800:- för vaccinet. (Och för övriga döttrar blir då priset 0:- om de hämtar ut vaccinet inom samma högkostnadsperiod). Observera att kostnad för receptutskrivning/läkarbesök och stick tillkommer! Normalpris för Gardasil är 3354:- för tre doser, Apoteket 200909.

## Gardasil är livmoderhalscancervaccinet som även kan förebygga kondylom och cellförändringar på blygdläppar och slida.

Gardasil skyddar mot fyra olika papillomvirustyper: 6, 11, 16 och 18. Två av dessa (16 och 18) orsakar 70% av alla livmoderhalscancerfall och de andra två ligger bakom nio av tio kondylomfall. Gardasil kan dessutom förebygga cellförändringar på blygdläppar och slida.

### Bra att veta om Gardasil:

- Gardasil kan liksom andra vacciner ge biverkningar. De vanligaste är rodnad, smärta, svullnad vid injektionsstället samt feber.
- Man ska inte vaccinera sig med Gardasil om man är gravid, har hög feber eller är överkänslig mot någon av substanserna i Gardasil. För ammande kvinnor går det däremot bra att vaccinera sig.
- Gardasil kan även ges till pojkar 9–15 år men ska inte ges till barn under 9 år.
- Eftersom Gardasil inte skyddar mot alla virustyper som kan orsaka livmoderhalscancer (Gardasil förebygger 70% av alla livmoderhalscancerfall) är det viktigt att fortsätta gå på cellprovtagning. Alla flickor i Sverige blir kallade till cellprovtagning från 23 års ålder. Dessutom är det viktigt att använda kondom.
- Gardasil finns i över 100 länder och hittills har drygt 10 miljoner kvinnor världen över påbörjat vaccination med Gardasil.